

Kurzbericht



Deutschlandmuseum | ©Deutschlandmuseum

Deutschlandmuseum

Leipziger Platz 7
10117 Berlin

Tel: +49 30 2000 90 300

info@deutschlandmuseum.de
www.deutschlandmuseum.de

Herzlich willkommen!

Das Deutschlandmuseum Berlin lädt dich zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein. Erlebe 2000 Jahre deutsche Geschichte in einer immersiven Erlebnisausstellung!

PRÜFERGEBNIS

für

Deutschlandmuseum

10117 Berlin, Zertifikats-ID: PA-14105-2024



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2024 – Oktober 2027

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Deutschlandmuseum

©Marina Rochel



Deutschlandmuseum

©Deutschlandmuseum



Deutschlandmuseum

©Deutschlandmuseum



Deutschlandmuseum

©Deutschlandmuseum



Deutschlandmuseum

©Deutschlandmuseum



Deutschlandmuseum

©Deutschlandmuseum

Überblick

- Ein interaktives 4D-Museum
- Zeitreise in die Vergangenheit 2
- 2000 Jahre deutsche Geschichte in zwölf Epochen
- Zentral gelegen, am Potsdamer Platz
- ÖPNV-Anbindungen in unmittelbarer Nähe

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Gebäude stufenlos zugänglich
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz ist ca. 200 m entfernt.
- Es ist kein Parkplatz für Menschen mit Behinderung in unmittelbarer Nähe vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über oder einen Aufzug zugänglich.
- Der Aufzug als Alternative zur Treppe zwischen den beiden Etagen, ist nur mit dem Servicepersonal zu nutzen.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge und Wege sind mindestens 90 cm breit.
- Die Wege in der Ausstellung sind teilweise nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Exponate und Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar.
- Es ist ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung vorhanden, welches beidseitig anfahrbar ist (mindestens 80 cm). Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm. Bei Alarm wird dieser auf den Bildschirmen an den Exponaten aufgezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde sind willkommen.
- Die meisten Bereiche sind nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Treppen weisen einen einseitigen Handlauf auf.
- Informationen zu den Exponaten sind größtenteils visuell kontrastreich gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Name des Museums ist von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in meist Sichtweite.
- Die Informationen zu den Exponaten werden überwiegend schriftlich vermittelt, jedoch nicht in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Eingang

©Marina Rochel



Ausstellungsräume

©Marina Rochel



Ausstellungsräume

©Marina Rochel



Ausstellungsräume

Copyright David Weyand. All rights reserved



Ausstellungsräume

Copyright David Weyand. All rights reserved



Ausstellungsräume

©Deutschlandmuseum




Ausstellungsräume

©Deutschlandmuseum



Shop

©Marina Rochel



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Marina Rochel


Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

